



قاذف مياة متعدد الأغراض طراز بافاريا

TYPHOON 230











مجال الاستخدام:

قادف مياة يدوى متعدد الأغراض طراز 230 Bavaria TYPHOON. يستخدم بكفاءة عالية في عمليات مكافحة وإطفاء الحريق ، يعطى مياة مجمعة وستارة مائية ليس فقط لتحسين أداء الإطفاء بل أيضاً لتخفيف لاغازات والأبخرة ويستخدم بكفاءة بدواليب إطفاء الحريق مركب على خرطوم المكر ومناسب للاستخدام في المناطق الصناعية والتجارية والخازن والورش والمطارات وغيرها.

برج بافاريا الإدارى:

شارع جسر السويس- قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة تليفون : ١ / ٥ /٢١٨٢٠٦٠ (٢) ٢٠٠ فاكس : ٢١٨٢٠٦٠٩ (٢) ٢٠٠

مكتب تنفيذي القاهرة:

بريد الكتروني:


عام : info@bavaria.com مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg مبيعات دوليــة : international.sales@bavaria.com.eg خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg موقع الكتروني : www.bavaria-firefighting.com




قاذف مياة متعدد الأغراض طراز: Bavaria Typhoon 230


مزايا القاذف











- القاذف مزود بحلقة صمام دائرية للتحكم في كمية المياة المقذوفة ومدرجة بشكل واضح في معدل التصريف ليعطي 140 لتر/ دقيقة حتى 230 لتر/دقيقة - الضبط بالزيادة كل 10 لتر عند 6 بار.
 - القاذف مزود بمدخل للمياة ND 27.5 م
 - التدفق الأمثل للمياة عند فوهة القاذف عند ضغط 6 بار.
 - يتميز القاذف بخفة الوزن حيث أن وزنه 1.5 كجم.

المواصفات الفنية

الطراز الطراز الطراز الطراز المنشأ المانيا المناسأ المنيا المنشأ المنيا المنيا المنشأ المنياة التشغيل (متعدد الاغراض) وذاذ – عمود – ستارة مميزات إضافية ميزات إضافية الضغط الأمثل تغذية المياة (بار) الضغط الأمثل تغذية المياة (بار) الضغط الأمثل تغذية المياة مياة مجمعة مياة مجمعة المياة المنافة المنافقة المنافق	بلد المنشأ ألمانيا نوع التشغيل (متعدد الاغراض) رذاذ – عمود – ستارة
رواد المنطق المستقبال (متعدد الاغراض) رواد المستود - ستارة مميزات إضافية مرود بحلقة دوران للتحكم تتحرك في اتجاة دائري للتحكم في شكل المياة الضغط الأمثل تغذية المياة (بار) المعدل تصريف المياة معدل تصريف المياة مياة مجمعة مسافة القذف مياة مجمعة مسافة القذف مياة مجمعة الفعالة (متر) مياة رذاذ الفعالة (متر) من صفر حتى ١٠٠٠ أقصى زاوية ستارة من صفر حتى ١٠٠٠	نوع التشغيل (متعدد الاغراض) دواذ – عمود – ستارة
مميزات إضافية المياة (بار) الضغط الأمثل تغذية المياة (بار) معدل تصريف المياة معدل تصريف المياة معدل تصريف المياة معاة مجمعة الراحق معدل تصريف المياة (بار) معاة القذف مياة مجمعة مسافة القذف مياة مجمعة الفعالة (متر) مياة رذاذ معلى ضبط معدل التصريف من صفر حتى ١٠٠٠ أقصى زاوية ستارة	
الضغط الأمثل تغذية المياة (بار) معدل تصريف المياة مياة مجمعة (ل/ق) مياة رذاذ مسافة القذف مسافة القذف مسافة القذف الضعالة (متر) مياة رذاذ متارة مناقرة ستارة	منات اخلف ق
معدل تصریف المیاة میاة مجمعة (الراق) میاة ردان میاة مجمعة مسافة القدف میاة مجمعة مسافة القدف میاة مجمعة مسافة القدف میاة مجمعة الفعالة (متر) میاة ردان میاة ردان میاة ردان میاة متر میاة ردان میاة ردان میاة ردان میات ردان میات ردان میات ردان میات ردان میات رویه ستارة مین	مهيرات إطاقية
(الرق) مياة رذاذ مياة رذاذ مياة رذاذ مياة مجمعة مسافة القذف مياة مجمعة الفعالة (متر) مياة رذاذ الفعالة (متر) مياة رذاذ مياة مجمعة معدل التصريف معدل التصريف معدل التصريف أقصى زاوية ستارة مياة رذاذ مياة رئال مياة رذاذ مياة رئال مياة رذاذ مياة رئال مياة رذاذ مياة رئال مياة رئال مياة رئال مياة رذاذ مياة مجمعة مياة رئال مياة رذاذ مياة مجمعة مياة رئال مياة مجمعة مياة رئال مياة مجمعة مياة رئال مياة	الضغط الأمثل تغذية المياة (بار)
الفعالة (متر) مياة مجمعة الفعالة (متر) مياة رذاذ الفعالة (متر) مياة رئالة (متر) مياة (مت	معدل تصريف المياة مياة مجمعة
الفعالة (متر) مياة رذاذ الفعالة (متر) مياة رذاذ من على ضبط معدل التصريف الفعالة (متر) مياة رذاذ الفعالة من صفر حتى١٢٠٠ من صفر حتى١٢٠٠ من صفر حتى١٢٠ من صفر حتى الفعالة الفعال	(ل/ق) مياة رذاذ ١٤٠ لتر/دفيقه حتى ١٣٠ لتر/دفيقه - الضبط بالزيادة كل ١٠ لتر عند ١ بار.
الفعالة (متر) مياة رذاذ أقصى زاوية ستارة من صفر حتى١٢٠°	
	الفعالة (متر) مياة رذاذ
الــهزن ١٠٥٠ كجم تقريباً	$^{\circ}$ اقصى زاوية ستارة من صفر حتى $^{\circ}$ ١٢٠
	الـوزن ١,٥٠ كجم تقريباً

الضمان:

عام من تاريخ الشراء	مدة الضمان
تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع	مجال تغطية الضمان
تقتصر على استبدال الجزء/ المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله في حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء	وسيلة تغطية الضمان
سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أي أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا	عناصر اسقاط الضمان

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية 🋂 🊅 مصر ختفظ لنفسها بالحق فى تغيير او تعديل المواصفات الفنية او الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.