



BA لأجهزة الإطفاء ونظم مكافحة الحريق

# جهاز إطفاء حريق يدوى لحرائق المطابخ يعمل بالسائل الكيماوى الرطب ضغط مخزون

## فانحارد

#### الكفاءة

- ★ ذو قدرة إطفائية وكفاءة متميزة. الوسيط الإطفائي معتمد ومطابق لمعايير المواصفات القياسية الاوروبية EN1568 و EN3
- ◄ البدن حاصل على اعتماد هيئة الاختبارات الألمانية الرسمية TÜV ومطابق لمواصفات أوعية الضغط.
- ★ الشركة حاصلة على نظام إدارة الجودة ISO 9001 منذ عام ١٩٩٤، ونظام المحافظة على البيئة 1401 ا ISO منذ عام ١٩٩٧ بدون انقطاع.
- ★ معامل اختبار الأجهزة لمنتجات شركة باڤاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025 منذ عام ۱۹۹۹ بدون انقطاع.

### الاستخدام

جهاز الإطفاء معبأ بالسائل الكيميائي الرطب (Wet) وللمسائي الرطب (Chemical) الأمثل في مكافحة حرائق الفئة F الخاصة بإطفاء الزيوت والشحوم النباتية والأفضل لحماية مطابخ المنازل والمطاعم، وأيضا حرائق فئات A,B والخاصة بالمواد الصلبة والسامية والسوائل المشتعلة.

### سهولة الحمل والتشغيل

تصميم مريح يناسب قبضة اليد. سهل التشغيل يعمل بنظرية الضغط المخزون، ويتوفر في سعة ٢ لتر.

### سرعة الأداء

يعمل بمجرد نزع تيلة الامان والضغط على ذراع التشغيل ويمكن التحكم فى التشغيل والأبطال المتكرر. مع توجيه القاذف فى اتجاه قاعدة اللهب.

### الفاعلية

جهاز إطفاء فعال ذو تقنية عالية وقدرة إطفائية متميزة. روعى في تصميمه سهولة الاستخدام والحمل والمناورة بكفاءة ويسر.

### تنافسية المنتج

الجهاز ذو كفاءة متميزة، بالسائل الكيميائى الرطب مطابق وحاصل على شهادات اعتماد الجودة طبقا للمواصفات الأوروبية المعنية، ويعاد تعبئته بعد الاستخدام لدى الصانع أو مراكز الصيانة المعتمدة والموزعة فى جميع محافظات الجمهورية. ويتمتع بضمان لمدة عامين تاليين للتوريد.





### 9001-2015 DNV.GL





### یا گاستا همصر (ش.م.م)

### برج باقاريا الإدارى:

شارع جسر السويس- قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة تليفون: ٦ / ٥ / ٢٦٩٨ (٢) ٢٠٠ فاكس: ٧٤٤٧ (٢) ٢٠٠

### مكتب تنفيذي القاهرة :

۱۷ شارع عماد الدین - وسط البلد - القاهرة ص.برید : ۲۰۱۱ / ۱۱۱۱۱ القاهرة تلیفون : ۲۰۷۱ / ۲۰۹۱ / ۲۰۹۱ ۱۲۷۱ فاکس : ۲۰۷۲ ۲۰۹۱ (۲) ۲۰+

#### بريد الشروني:

امم info@bavaria-firefighting.com:

domestic.sales@bavaria.com.eg:

international.sales@bavaria.com.eg:

customer.care@bavaria.com.eg:

www.bavaria-firefighting.com:





### لأجهزة الإطفاء ونظم مكافحة الحريق

# جهاز إطفاء حريق يدوى لحرائق المطابخ يعمل بالسائل الكيماوى الرطب - ضغط مخزون طراز : فانجارد - خطورة مرتفعة \*\*\*\*\*

### مزايا الجهاز

- ذو قدرة إطفائية متميزة.
- الجهاز معبأ بالسائل الكيميائى الرطب Wet-Chemical سعة ٢ لتر خاص بحرائق الزيوت والمسلى النباتى،
   الأمثل للاستخدام فى المطابخ والمطاعم.
- سهل الاستخدام ومصمم ليسمح بالتحكم في خروج السائل الكيميائي الرطب علي دفعات وفي كميته المتدفقة.
  - مجموعة الرأس مصنوعة من المبلمرات الخاصة بالمنتجات الهندسية.
- مـزود بمانوميـتر لبيـان الضغط الداخلـى والتأكد من صلاحية الجهـاز للتشغيل ، وبصمـام لمراجعة وتضريغ
   الضغط الداخلى.
  - الجهاز يعمل بنظام الضغط المخزون يعمل على تشغيل الجهاز وطرد عبوته من السائل الكيميائي الرطب.
    - مزود بباشبوري مصنوع من النحاس ويستخدم في توجيه السائل الكيميائي الرطب.
    - الجهاز مزود بحامل خاص مصنوع من الصلب يمكن تثبيته في الحائط لتثبيت الجهاز.

عامين من تاريخ الإنتاج.

ضد عيوب الصناعة.

أو عبوات غير أصلية.

• البدن معالج كيميائيا ومطلى إلكتروستاتيكيا بطبقة من البوليستر الأحمر.



الوسيط الإطفائى معتمد ومطابق لمعايير المواصفات القياسية الاوروبية EN1568 و EN3
بدن الجهاز حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الألمانية لأوعية الضغط TÜV
الشركة حاصلة على اعتمادات نظم إدارة الجودة والبيئة طبقا للمواصفات ISO 14001 - ISO 9001 - ISO/IEC 17025
معامل شركة باڤاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

### المه اصفات الفنية:

مدة الضمان

مجال تغطية الضمان

وسيلة تغطية الضمان

مستوجب اسقاط الضمان

| المواصفات الفنية:            |   |
|------------------------------|---|
| السعة                        | ץ זיינע   |
| القدرة الإطفائية طبقا لـ EN3 | 5A 34B 40F  |
| المجال الحرارى للصلاحية      | _۳۰ °س حتی ۷۰ °س  |
| ضغط الاختبار                 | ۳۵ بار  |
| ضغط الانفجار                 | یتعد ی ۷۰ بار   |
| جسم رأس الجهاز               | من المبلمرات الخاصة بالمنتجات الهندسية                                  |
| خامة المسدس                  | من المبلمرات الخاصة بالمنتجات الهندسية                                  |
| خامة البدن                   | صلب مصنع طبقا للمواصفات الأوروبية DIN EN 10130 والمصرية ES1110          |
| مادة الإطفاء                 | السائل الكيماوي الرطب Wet-Chemical صالح لإطفاء مجموعة الحرائق A,B &F    |
| المعالجة الداخلية للبدن      | مادة البوليستر المرن التى توفر الحماية ضد الصدأ                         |
| الطلاء                       | البدن معالج كيميائيا ومطلى إليكتروستاتيكيا بالبوليستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪ |
| الوزن القائم للجهاز حوالي    | ٤٠٣٠, کجم   |
| الأبعاد (طول × عمق × ارتفاع) | ۵,۰×۱۱,۰×۱۴ سیم   |
| الضمان:                      |   |

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . علام العلام المواصفات الفنية او السومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة في العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .

بأكمله في حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء.

تقتصر على استبدال الجزء/ المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج

سوء الاستخدام، سوء التداول أو التخزين، إجراء صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا - تركيب قطع غيار